

Toutes nos perceuses sont livrées dans un coffret, avec deux portes fraise, quatre éjecteurs, une chaîne de sécurité et un chasse outils

MAB 845



BASE PIVOTANTE 30° DES DEUX COTES PLUS DEPLACEMENT LONGITUDINAL 20 mm



CARACTÉRISTIQUES:

Carottage:

KBK diam. 12 à 100 mm KBL diam. 12 à 100 mm

Percage:

Foret Hélicoïdal Diamètre 31,75

Taraudage: M5 à M30

Alésage :

Diamètre 31,75 mm **Chanfreinage :**Diamètre 50 mm

Porte-outil : Cône à broche CM3 **Porte-fraise :** Keyless 19mm Weldon

Porte-fraise:

CM3 montage Weldon 32 mm

Vitesses:

Position 1 : 40-110 T/mn Position 2 : 65-175 T/mn Position 3 : 140-370 T/mn Position 4 : 220-600 T/mn Caractéristiques du moteur :


230V 1800 Watts

Dimension de l'aimant : 110 x 220 x 54mm

Poids: 25 Kg Course: 255 mm

Variateur de vitesse Limiteur de couple Embrayage mécanique Rotation droite/gauche Disjoncteur thermique

Système de lubrification interne automatique





«Keyless» arbre porte-fraise à changement rapide, Weldon 19 mm.

août-10